

Behältersysteme

Kunststofffass BFL / KSM	Absetzcontainer ohne Deckel
ASF 800	Absetzcontainer mit Deckel
FB 200 I verzinkt	Abrollcontainer
ASP 800	Selbstpressbehälter
Aerosoldosenfass	MGB Kunststoff
Batteriepaloxe	Umleerbehälter
Scheibenbehälter	MGB 120l und 240l
Gitterbox	PE-SACK
Spannringdeckelfass	Spundlochdeckelfass
GRS-Box	

[Startseite](#)

[News / Stellenbörse](#)

[Über uns](#)

[Behältersysteme](#)

[Wer uns vertraut](#)

[Kontakt](#)

[Anfahrt](#)

[Downloads](#)

[Impressum](#)

BEHÄLTERART

Kunststofffass BFL / KSM



FARBE:	Kühlerschutzmittelfass: Deckel und Boden rot, Rumpf transparent, (RAL o. A. v. Herst.) Bremsflüssigkeitsfass: Deckel und Boden gelb, Rumpf transparent, (RAL o. A. v. Herst.)
BESCHREIBUNG:	Für wassergefährdende Stoffe, Ausführung Kunststoff, mit Füllstandsanzeige baumustergeprüft nur bei Transport
ABMESSUNG:	Durchmesser: ca. 581 mm Höhe: ca. 1055 mm; 220 l
GEWICHT:	ca. 8 – 10 kg
ABFALLART z.B.:	Kühlerschutzmittel (linkes Bild) Bremsflüssigkeit (rechtes Bild)
WEITERE GRÖSSEN:	Entfällt
PRÜFUNG	ADR-Vorschrift gilt nur im Falle des Transportes Verwendungsdauer lt. Vorgabe VW-Gruppe: 5 Jahre ab Herstellung (an bayerisches Wasserrecht angelehnt)



BEHÄLTERART

ASF 800



FARBE:	Zink od. Edelstahl
BESCHREIBUNG:	IBC nach DIN, Edelstahl oder feuerverzinkt nach DIN, Aufnahme für Gabelhubwagen und Kran, Halterung für Begleitpapiere, Lagerung nur mit Auffangwanne
ABMESSUNG:	1230 x 1030 x 1420 (l x b x h in mm)
GEWICHT:	265 kg
ABFALLART z.B.:	Altöl, Kühlerschutzmittel, Bremsflüssigkeit
WEITERE GRÖSSEN:	Entfällt
PRÜFUNG	Alle 2,5 Jahre Dichtigkeitsprüfung gemäß ADR durch Sachkundigen Alle 2,5 Jahre Sichtprüfung gemäß ADR durch Sachkundigen Alle 5 Jahre Inspektion gemäß ADR durch Sachverständigen



BEHÄLTERART

FB 200 I verzinkt



FARBE:	Zink
BESCHREIBUNG:	IBC nach DIN, feuerverzinkt nach DIN, Deckelarretierung und Federentlastung, Aufnahme für Gabelhubwagen und Kran, 4 Deckelverschlüsse, Deckel mit Federentlastung, Halterung für Begleitpapiere
ABMESSUNG:	1200 x 1000 x 1238 (l x b x h in mm)
GEWICHT:	210 kg
ABFALLART z.B.:	Lack- und Farbreste, Ölfilter, Kraftstofffilter, överschmutzte Betriebsmittel, Metall- und Kunststoffgebinde mit schädlichen Anhaftungen, Stoßdämpfer
WEITERE GRÖSSEN:	Entfällt
PRÜFUNG	Alle 2,5 Jahre Dichtigkeitsprüfung gemäß ADR durch Sachkundigen Alle 2,5 Jahre Sichtprüfung gemäß ADR durch Sachkundigen Alle 5 Jahre Inspektion gemäß ADR durch Sachverständigen



BEHÄLTERART
ASP 800



FARBE:	Zink
BESCHREIBUNG:	IBC nach DIN, feuerverzinkt nach DIN, Deckelarretierung und Federentlastung, Aufnahme für Gabelhubwagen und Kran, 4 Deckelverschlüsse, Deckel mit Federentlastung, Halterung für Begleitpapiere
ABMESSUNG:	1200 x 1000 x 1238 (l x b x h in mm)
GEWICHT:	210 kg
ABFALLART z.B.:	Lack- und Farbreste, Ölfilter, Kraftstofffilter, överschmutzte Betriebsmittel, Metall- und Kunststoffgebinde mit schädlichen Anhaftungen, Stoßdämpfer
WEITERE GRÖSSEN:	Entfällt
PRÜFUNG	Alle 2,5 Jahre Dichtigkeitsprüfung gemäß ADR durch Sachkundigen Alle 2,5 Jahre Sichtprüfung gemäß ADR durch Sachkundigen Alle 5 Jahre Inspektion gemäß ADR durch Sachverständigen



BEHÄLTERART
Aerosoldosenfass



FARBE:	Rumpf blau (RAL 5010), Deckel schwarz
BESCHREIBUNG:	Kunststofffass mit Lüftungseinrichtung, Baumuster gegrüft
ABMESSUNG:	Durchmesser ca. 500 mm, Höhe ca. 1000 mm; 120 l
GEWICHT:	ca. 5 kg
ABFALLART z.B.:	Aerosoldosen
WEITERE GRÖSSEN:	60 l
PRÜFUNG	Nach Gefahrgutrecht ab Herstellungsdatum 5 Jahre verwendbar



BEHÄLTERART
Batteriepaloxe



FARBE:	Grau
BESCHREIBUNG:	Kunststofffass mit Lüftungseinrichtung, Baumuster gegrüft
ABMESSUNG:	1200 x 1000 x 780 (l x b x h in mm)
GEWICHT:	50 kg Inhalt 610 l
ABFALLART z.B.:	Starterbatterien
WEITERE GRÖSSEN:	Entfällt
PRÜFUNG	Nach Gefahrgutrecht ab Herstellungsdatum 5 Jahre verwendbar



BEHÄLTERART
Scheibenbehälter



FARBE:	Grau (RAL 7000)
---------------	-----------------

BESCHREIBUNG:	Stahl- Schweißkonstruktion, über Seitenklappe zu entladen Stapelfähigkeit: bis zu 3 Stück
ABMESSUNG:	1750 x 1200 x 600 mm (l x b x h in mm)
GEWICHT:	142 kg
ABFALLART z.B.:	Verbundglas PKW bis Van-Größe
WEITERE GRÖSSEN:	Entfällt
PRÜFUNG	Entfällt



BEHÄLTERART

Gitterbox 0,8 m³



FARBE:	Grau (RAL 7000)
BESCHREIBUNG:	Gitterbox 0,80 m ³ gefertigt nach Norm, tauschfähig, zum Be- und Entladen wird die langseitige Klappe geöffnet
ABMESSUNG:	835 x 1240 x 970 mm (b x l x h in mm)
GEWICHT:	80 kg
ABFALLART z.B.:	Papier, Pappe, Kunststoff, Folie, Luftfilter, Elektronikschrott, Stoßfänger, Radhausschalen, Reifen (bei BMW auch Kunststoffemballagen oh. Anhaftungen)
WEITERE GRÖSSEN:	1,6 m ³ 835 x 1240 x 1940 mm (b x l x h in mm) 3,2 m ³ 1670 x 1240 x 1940 mm (b x l x h in mm)
PRÜFUNG	Entfällt



BEHÄLTERART

Absetzcont. bis 10 m³ ohne Deckel



FARBE:	Grau (RAL 7000)
BESCHREIBUNG:	Blechstärke je nach Ausführung, Verstärkung aus Winkeleisen, Netzhaken, stapelbar
ABMESSUNG:	3500 x 1700 x 1400 (l x b x h in mm)
GEWICHT:	708 kg
ABFALLART z.B.:	Kunststoffe, Stoßfänger, Holz, Baustellenmischabfall, Schrott, Reifen, Glas
WEITERE GRÖSSEN:	5 m ³ 3000 x 1700 x 1250 (l x b x h in mm) 10 m ³ 4100 x 1700 x 1750 (l x b x h in mm)
PRÜFUNG	Entfällt Prüfung nach UVV ZH1/183



BEHÄLTERART

Absetzcont. bis 10 m³ mit Deckel



FARBE:	Grau (RAL 7000)
BESCHREIBUNG:	Blechstärke je nach Ausführung, Verstärkung aus Winkeleisen, Deckel mit Federunterstützung, beidseitig zu öffnen, abschliessbar
ABMESSUNG:	3500 x 1700 x 1660 (l x b x h in mm)
GEWICHT:	705 kg
ABFALLART z.B.:	Papier, Pappe, PE-Folie, Kunststoffe, Elektronikschrott
WEITERE GRÖSSEN:	5 m ³ 3000 x 1700 x 1500 (l x b x h in mm) 10 m ³ 4000 x 1700 x 1880 (l x b x h in mm)
PRÜFUNG	Entfällt Prüfung nach UVV ZH1/183



BEHÄLTERART

Abrollcontainer bis 40 m³



FARBE:	Grau (RAL 7000)
BESCHREIBUNG:	Offener Stahlbehälter, Wandstärke je nach Einsatzzweck 3 – 5 mm, mit verstärkter Bodenwanne, hinten Doppeltür, Öffnungswinkel 2700

ABMESSUNG:	7000 x 2400 x 2400 (l x b x h in mm)
GEWICHT:	ca. 3000 kg
ABFALLART z.B.:	Holz, Reifen, Stoßfänger, Kunststoffe, Metallschrott, gemischte Bau und Abbruchabfälle
WEITERE GRÖSSEN:	20 m ³ , 5000 x 2300 x 1750 (l x b x h in mm) 30 m ³ 5750 x 2300 x 2250 (l x b x h in mm) 36 m ³ 6500 x 2300 x 2400 (l x b x h in mm)
PRÜFUNG	Entfällt Prüfung nach UVV ZH1/183



BEHÄLTERART

Selbstpressbehälter bis 20 m³



FARBE:	Grau (RAL 7000)
BESCHREIBUNG:	Mobiler Selbstpresscontainer, horizontal eingebauter Presskolben, mit Deckel über Einfülltrichter mit Federentlastung, Drehstromanschluss, Verdichtung PPK ca. 1 : 3
ABMESSUNG:	ca. 6170 x 2500 x 2600 (l x b x h in mm)
GEWICHT:	5500 kg
ABFALLART z.B.:	Papier, Pappe, Kartonagen, Folien, gem. Verpackungsmaterialien, Restmüll
WEITERE GRÖSSEN:	10 m ³ für Absetzcontainerfahrzeug ca. 4270 x 2100 x 2400 (l x b x h in mm)
PRÜFUNG	Wartung der Presse nach Betriebsstunden Prüfung nach UVV ZH1/183 und CEEE



BEHÄLTERART

MGB 1,1 m³ Kunststoff



FARBE:	Grau
BESCHREIBUNG:	Rollbar, Rumpf, Deckel, Griffe und Aufnahmezapfen bestehen aus Niederdruck PE, dauerhaft gegen UV Strahlen geschützt, seitlicher Handschutz, Feststellbremse
ABMESSUNG:	1014 x 1370 x 1420 (l x b x h in mm)
GEWICHT:	65 kg
ABFALLART z.B.:	Papier, Pappe, Kunststoffe, PE-Folie, Schaumstoffe, Luft- und Pollenfilter
WEITERE GRÖSSEN:	1,1 m ³
PRÜFUNG	Entfällt



BEHÄLTERART

Umleerbehälter 2,5 m³ bis 7,0 m³



FARBE:	Zink
BESCHREIBUNG:	Verstärkungsrahmen zur Erhöhung der Stabilität, abschließbar, Deckelhub mit Unterstützung, Rumpf aus Stahl, feuerverzinkt, auf Wunsch geteilter Deckel
ABMESSUNG:	ab 1240 x 2250 x 1420 (l x b x h in mm)
GEWICHT:	ab 235 kg
ABFALLART z.B.:	Papier, Pappe, Kartonagen, Folien, gemischte Materialien, Schaumstoffe, Luft- und Pollenfilter
WEITERE GRÖSSEN:	U 3,0 / U 5,0 / U 7,0
PRÜFUNG	Entfällt



BEHÄLTERART

MGB 120l und 240l Kunststoff



FARBE:	Grau
--------	------

BESCHREIBUNG: Kunststoffbehälter, frost-, hitze- und chemikalienresistent, passend für alle normgerechten Schüttvorrichtungen, spätere Ausrüstung mit elektrischen Datenträgern nachrüstbar

ABMESSUNG: 580 x 740 x 1070 (l x b x h in mm)

GEWICHT: 15 kg

ABFALLART z.B.: Papier, Pappe, Kartonagen, Folien, Kunststoffe, Luft- und Pollenfilter

WEITERE GRÖSSEN: MGB 120 / 240 Ltr

PRÜFUNG Entfällt



BEHÄLTERART

PE-SACK 240 I, 500 I, 1.000 I



FARBE: Transparent mit schwarzem CCR Aufdruck

BESCHREIBUNG: PE – Kunststoffsack

ABMESSUNG: 1000 x 1200 mm / 240 I; 600 + 400 x 2000 mm / 500 I

GEWICHT: 800 + 500 x 2200 mm / 1000 I

ABFALLART z.B.: Styropor, Folien, Luft- und Pollenfilter, Schaumstoff

WEITERE GRÖSSEN: Entfällt

PRÜFUNG Entfällt



BEHÄLTERART

Spannringdeckelfass



FARBE: Metall

BESCHREIBUNG: IBC nach DIN, Edelstahl oder feuerverzinkt nach DIN, Aufnahme für Fasswagen

ABMESSUNG: 610 x 900 (d x H in mm.) 200 Ltr.

GEWICHT: 18 kg

ABFALLART z.B.: Ölfilter, ÖVB, Metall/Kunststoffgebünd m/o. schädliche Anhaftungen, Lackleergebinde, Stossdämpfer, u.a.

WEITERE GRÖSSEN: Entfällt

PRÜFUNG Keine



BEHÄLTERART

Spundlochdeckelfass



FARBE: Metall

BESCHREIBUNG: IBC nach DIN, Edelstahl oder feuerverzinkt nach DIN, Aufnahme für Fasswagen

ABMESSUNG: 610 x 900 (d x H in mm.) 200 Ltr.

GEWICHT: 18 kg

ABFALLART z.B.: Altöl, Lösungsmittel oder Bohr- & Schleifölemulsionen, verunreinigte Kraftstoffe und gefährliche Flüssigkeiten.

WEITERE GRÖSSEN: Entfällt

PRÜFUNG Keine



BEHÄLTERART

GRS-Box



FARBE: Grün mit Aufdruck aus Kunststoff und/oder Karton

BESCHREIBUNG: Aus transportrechtlichen Gründen dürfen verbrauchte Batterien und Akkus nur in GRS-Kartons befördert werden. Denn die Behältnisse des GRS sind optimiert und haben einen Innenteil. Dies verhindert beim Auslaufen verbrauchter Batterien und Akkus, dass Flüssigkeiten in die Umwelt gelangen.

ABMESSUNG: 170 x 110 x 180 / 390 x 260 x 250 (l x b x h in mm.)

GEWICHT: 0,3 kg

ABFALLART z.B.: ausschliesslich für Haushaltsbatterien

WEITERE GRÖSSEN: Entfällt

PRÜFUNG Keine

